Certificamos que el suministro citado ha sido fabricado CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO y que, una vez efectuadas todas las operaciones de control y ensayo, responde bajo todos sus aspectos a las especificaciones particulares, así como a las NORMAS EN VIGOR antes referidas.

CHAPA GALVA

B11 DIMENSIONES (mm):

ESPESOR 0,90 **ANCHO** 1.240,00

LARGO

3.000,00

P			TRACCIÓN				r	n	REVESTIMIENTO		RUGOSIDAD		EMB		COMPOSICIÓN QUÍMICA %							· ·			
BOBINA	HRB	Р	S	Re	Rm	Α%			CARA 1	CARA 2	Ra	Otr.Med.		С	Mn	Si	Р	S	Al	Nb	Ti	٧	Ni	Cr	Cu
		(1)	(2)	N/mm2 1(3)				Å(4)	Å(4)	(µm)	(5)	mm													
B07	C32	C01	C02	C11	C12	C13	C14	C15	C60	C60	C61	C62	C63	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C80	C81	C82	C83
24556754		Р	Т	246,00	351,00	34,2	2,05	0,17	24,0	22,0				0,0309	0,208	0,0057	0.0138	0,0062	0,0530	0,0003	0,0007	0,0010	0,0061	0,0122	0,0097

Certificamos que el suministro citado ha sido fabricado CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO y que, una vez efectuadas todas las operaciones de control y ensayo, responde bajo todos sus aspectos a las especificaciones particulares, así como a las NORMAS EN VIGOR antes referidas.

CHAPA GALVA

DIMENSIONES (mm):

ESPESOR 0,90 **ANCHO** 1.000,00

LARGO

3.000,00

		TRACCIÓN					r	n	n REVESTIMIENTO			SIDAD	EMB	COMPOSICIÓN QUÍMICA %											
							- "			- Do	Otr.Med.		С	Mn	Si	Р	S	Al	Nb	Ti	V	Ni	Cr	Cu	
BOBINA	HRB	P	S	Re	Rm	A%			CARA 1	CARA 2	Ra				IALLI	31			\ \tag{1}	110					
		(1)	(2)	N/mm2 1(3)				Å(4)	Å(4)	(µm)	(5)	mm													
B07	C32	C01	C02	C11	C12	C13	C14	C15	C60	C60	C61	C62	C63	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C80	C81	C82	C83
24993705		Р	Т	243,00	377,00	33,6								0,1139	0,479	0,0092	0,0135	0,0109	0,0607	0,0006	0,0006	0,0010	0,0235	0,0246	0,0255
* *							* 14																		